

MINISTÉRIO DA GUERRA

Secretaria Geral do Ministério da Guerra

Rio de Janeiro, 13 de Fevereiro de 1943

BOLETIM DO EXÉRCITO

N. 7

(COM SUPLEMENTOS)

ÍNDICE DOS DECRETOS-LEIS, DECRETOS, AVISOS E NOTAS

Págs.

Decreto-lei n. 5.235, de 9-II-943 — Prorroga o prazo previsto no art. 43 do decreto-lei n. 4.545, de 31-VII-942.....	442
Decreto n. 11.451, de 1-II-943 — Regulamento para as Grandes Unidades e seus Estados-Maiores — Comandos de Armas da Divisão de Infantaria e Comandos de Brigadas em tempo de paz.....	535
Decreto n. 11.495, de 5-II-943 — Desapropriação de imóveis em Itú.....	441
Aviso n. 274, de 30-I-943 — Prioridade para as exigências da Segurança Nacional.....	467
Aviso n. 36, de 5-II-943 — Contingente da Secretaria Geral do Ministério da Guerra.....	449
Aviso n. 337, de 5-II-943 — Destacamento Independente de Transmissões de Fernando de Noronha e o Destacamento de Sapadores e Pontoneiros de Fernando de Noronha....	447
Aviso n. 345, de 6-II-943 — Transformação de Contingentes	504
Aviso n. 346, de 6-II-943 — Contingente do Gabinete Militar da Presidência da República.....	448
Aviso n. 347, de 6-II-943 — Contingente do Quartel-General da 8ª Região Militar.....	448
Aviso n. 348, de 6-II-943 — Contingente do Estado-Maior do Exército.....	448
Aviso n. 349, de 6-II-943 — Contingente do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio.....	448
Aviso n. 350, de 6-II-943 — Contingente da Diretoria das Armas.....	448
Aviso n. 352, de 6-II-943 — Propostas Orçamentárias.....	484
Aviso n. 354, de 8-II-943 — Depósito de Material de Intendência da 8ª Região Militar.....	452
Aviso n. 355, de 8-II-943 — Transferência de subtenentes e sargentos para a reserva.....	497
Aviso n. 361, de 8-II-943 — Oficiais transferidos para o Quadro de Estado-Maior da Ativa.....	463
Aviso n. 362, de 8-II-943 — Guarnição de Florianópolis.....	459

PRIORIDADE PARA AS EXIGÊNCIAS DA SEGURANÇA NACIONAL

Aviso n. 274, de 30-I-1943 :

"De conformidade com a autorização contida no art. 2º do decreto-lei n. 4.270, de 17 de abril de 1942, que estabelece a prioridade para as exigências da Segurança Nacional, declaro que os artigos constantes da relação que a este acompanha e por mim assinada, além dos que se acham mencionados na tabela anexa ao Aviso n. 2.670, de 14 de outubro último, estão sujeitos, por parte deste Ministério, à prioridade de que trata o citado decreto-lei."

- 1 — Aço em barras e vergalhões.
- 2 — Arruela de aço galvanizado para eletroduto rígido de 1½", 3¼", 1", 1 1/2" e 2" de diâmetro.
- 3 — Asbesto em folha.
- 4 — Aparelhos de medida em geral (voltímetro, amperímetro, wattímetro, etc.).
- 5 — Alternadores e motores em geral.
- 6 — Armação para serra.
- 7 — Arco de pua.
- 8 — Alicates com cabo isolado à prova de 220 v.
- 9 — Alicates de bico.
- 10 — Ácido muriático — Litro.
- 11 — Ácido muriático em botija — uma.
- 12 — Abas de peroba de Campos com 0,22 x 0,15.
- 13 — Abas de peroba rosa com 0,22 x 0,15.
- 14 — Abas de canela com 0,22 x 0,15.
- 15 — Aduelas de peroba de Campos com 0,03 x 0,14.
- 16 — Aduelas de peroba rosa com 0,03 x 0,14.
- 17 — Aduelas de canela com 0,03 x 0,14.
- 18 — Alisar de peroba de Campos com 1 bite — 0,07 x 0,15.
- 19 — Alisar de peroba rosa com 1 bite, com 0,07 x 0,15.
- 20 — Alisar de peroba de Campos, com 1 bite e com 0,10 x 0,15.
- 21 — Alisar de canela tendo 1 bite e com 0,10 x 0,15.
- 22 — Alcool de 40°.
- 23 — Água sanitária.
- 24 — Alisar de peroba rosa com 1 bite, 0,10 x 0,015.
- 25 — Amortecedores "Yale" para portas, n. 81 — um.
- 26 — Amortecedores "Yale" para portas, n. 82 — um.
- 27 — Amortecedores "Yale" para portas, n. 83 — um.
- 28 — Arruelas para cano de ferro galvanizado — 3/8", de 1½", 3¼", 1", 1 1/4", 1 1/2", 1 3/4", 2", 2 1/2", 3", 3 1/2", 4".
- 29 — Arame de cobre n. 12, n. 14, n. 16, n. 18.
- 30 — Arames de ferro galvanizado, ns. 16, 18, 20 e 22.
- 31 — Arame de ferro preto, ns. 16, 18, 20 e 22.
- 32 — Almagre em pó.
- 33 — Alvaíade de "Ville de Montagne".
- 34 — Amarelo cromo.
- 35 — Azul R.M.
- 36 — Azul da Prússia.

- 37 — Azul comum.
- 38 — Aldrabas comuns de ferro galvanizado de 2", 3" e 4".
- 39 — Aldrabas de metal, de 2", 3", 4", 5" e 6".
- 40 — Alumínio em pó.
- 41 — Asas comuns de ferro com 3".
- 42 — Asas latonadas com 3".
- 43 — Asas de metal niquelado com 3".
- 44 — Areia alba.
- 45 — Areia fina lavada de 1ª.
- 46 — Areia fina lavada de 2ª.
- 47 — Areia grossa de 1ª.
- 48 — Areia grossa de 2ª.
- 49 — Areia grossa escura de 1ª.
- 50 — Areia grossa escura de 2ª.
- 51 — Areia média clara de 1ª.
- 52 — Areia média clara de 2ª.
- 53 — Areia média escura de 1ª.
- 54 — Areia média escura de 2ª.
- 55 — Aquecedor a gás marca "Popular".
- 56 — Aquecedor a gás marca "Guarany".
- 57 — Aquecedor a gás marca "Cosmopolita".
- 58 — Aquecedor a gás marca "Junior".
- 59 — Azulejo branco, liso, nacional de 1ª — 15 x 15.
- 60 — Azulejo estrangeiro — 15 x 15.
- 61 — Azulejo Petit nacional de 1ª — 15 x 15.
- 62 — Azulejo Petit estrangeiro — 15 x 15.
- 63 — Azulejo de cor, liso, nacional — 15 x 15.
- 64 — Azulejo de cor, estrangeiro — 15 x 15.
- 65 — Azulejo nacional — fantasia.
- 66 — Azulejo estrangeiro — fantasia.
- 67 — Argolas de ferro galvanizado — de 1", 2", 2 1/2", 3", 4", 5".
- 68 — Amianto em folha.
- 69 — Ácido nítrico comercial — litro.
- 70 — Ácido nítrico comercial — botija.
- 71 — Ácido sulfúrico comercial — litro.
- 72 — Ácido sulfúrico comercial — em botija.
- 73 — Areia "Baependi" — branca, creme e rosa.
- 74 — Água raz petro-raz.
- 75 — Arame farpado.
- 76 — Asna de madeira de lei — 3 x 3", 3 x 3" 1/2, 3 x 4", 3" x 4" 1/2, 3 x 5", 3" x 5" 1/2, 3" x 6", 3" x 6" 1/2, 3" x 7", 3" x 7" 1/2, 3" x 8", 3" x 8" 1/2, 3" x 9", 3 1/4 x 9", 4" x 8".
- 77 — Asfalto.
- 78 — Alcatrão.
- 79 — Aterro.
- 80 — Bucha terminal de aço galvanizado para eletroduto de 1/2", 3/4", 1", 1 1/2" e 2" de diâmetro.
- 81 — Barras de cobre eletrolítico para fabricação de condutores elétricos.
- 82 — Brocas espirais e pertences para ferro.
- 83 — Brocas para arco.
- 84 — Betuvia em lata de kg.
- 85 — Betuvia em tambor de 200 kg.
- 86 — Breu.
- 87 — Blocos de concreto para impermeabilização de terraços.

- 88 — Boleados branco terminação, nacional — 15 x 7 1/2.
- 89 — Boleados branco, estrangeiro — 15 x 7 1/2.
- 90 — Boleados nacional com desenhos — 15 x 7 1/2.
- 91 — Boleados estrangeiro com desenhos — 15 x 7 1/2.
- 92 — Barro refratário.
- 93 — Bidet de louça "Twyfords", 56 x 36 com 2 torneiras.
- 94 — Bidet de louça "Twyfords", com uma torneira.
- 95 — Banheira de ferro esmaltado — 4 1/2 pés, 5 pés, 5 1/2 pés.
- 96 — Bebedouro de metal niquelado "Senum", para parede, ns. 1, 2 e 3.
- 97 — Bebedouro de ferro com pedal bacio, niquelado e filtro "Senum" ns. 1, 2 e 3.
- 98 — Borboleta para caixilho de guilhotina (niquelada).
- 99 — Botões para caixilho de guilhotina.
- 100 — Betume.
- 101 — Barrote.
- 102 — Braçadeira com tesoura — 1" x 1 1/8", 0,46 m; 1" x 3 1/16, 0,46 m.
- 103 — Braçadeira com tesoura — 1 1/4" x 3 1/16, 0,46 m; 1" x 7 1/32, 0,56 m; 1" x 1 1/4", 0,56 m; 1" 1/4 x 1 1/4", 0,56 m; 1 1/4 x 5 1/16", 0,60 m; 1 3/4" x 1 1/4", 0,65 m; 2" x 1 1/4", 0,65 m; 2" x 1 1/4", 0,70 m; 2 x 5 1/16", 0,14 m; 2" x 5 1/16", 0,70 m; 2 x 11 1/32, 0,70 m; 2 x 38", 0,80 m; 2" x 11 1/32, 0,80 m.
- 104 — Cimentos.
- 105 — Cambric em lençol de linho e de algodão.
- 106 — Chatterton para mufas.
- 107 — Chave de arranque estrela, triângulo.
- 108 — Chaves automáticas com relais de máxima e mínima de 6.600 v. 200 a.
- 109 — Canhamo para cabo armado.
- 110 — Curva de aço para eletroduto, esmaltada a quente pesada de 90°, para 1 1/2", 3 1/4", 1", 1 1/2" e 2".
- 111 — Chapa de aço galvanizado de 1 e 2 m/m de espessura.
- 112 — Chapas de ferro ns. 12, 14, 16 e 18.
- 113 — Chapas de cobre ns. 12, 14, 16 e 18.
- 114 — Chapas de latão ns. 12, 14, 16 e 18.
- 115 — Cano de chumbo para água — 3 1/8", 1 1/2", 5 1/8", 3 1/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 2 1/4", 3", 3 1/2", 4".
- 116 — Cano de chumbo para gás — 3 1/8", 1 1/2", 5 1/8", 3 1/4", 1", 1 1/4", 1" 1/2, 2", 2" 1/4", 2" 1/2", 3", 3" 1/2, 4", 5" e 6".
- 117 — Chapa de cobre para calha com largura de 10", 12", 14", 16", 18", 20" e 22".
- 118 — Cal virgem de 1ª.
- 119 — Cal virgem de 2ª.
- 120 — Cal extinta de 1ª.
- 121 — Cal extinta de 2ª.
- 122 — Cal Cabo Frio.
- 123 — Cola de peixe.
- 124 — Cola da Baía de 1ª.
- 125 — Cola para caiações de 1ª.
- 126 — Chumbo em barra.
- 127 — Chumbo em lençol.
- 128 — Chumbo em toros.
- 129 — Curva de ferro galvanizado de 3 1/8", 1 1/2", 5 1/8", 3 1/4", 1", 1" 1/2, 1" 1/4, 2", 2" 1/2, 3", 3" 1/2, 4", 5".
- 130 — Curva de ferro vidrado — 2", 3", 4", 5", 6", 8", 9" e 10".

- 131 — Chuveiro de metal niquelado com balancim de corrente — 8 x 1/2", 8 x 5/8", 8" 3/4, 8" x 1", 10" x 3/8", 10" x 1/2", 10" x 5/8", 10" x 3/4" e 10" x 1".
- 132 — Chuveiro de metal niquelado com braço — 8", 10", 12" e 14".
- 133 — Calha de concreto armado.
- 134 — Caixa d'água em chapa de ferro galvanizado n. 18 para 600 litros.
- 135 — Caixa d'água em chapa de ferro galvanizado n. 16 para 1.200 litros.
- 136 — Caixa d'água em chapa de ferro galvanizado n. 14 para 2.000 litros.
- 137 — Caixa d'água de concreto armado para 1.200 litros.
- 138 — Caixa d'água de concreto armado para 2.000 litros.
- 139 — Calhas internas e externas, brancas, nacionais de 15 x 3.
- 140 — Calhas internas e externas, estrangeiras — 15 x 3.
- 141 — Calhas de cor, nacionais — 15 x 3.
- 142 — Calhas de cor, estrangeiras — 15 x 3.
- 143 — Canto externo ou interno de rodapé branco nacional.
- 144 — Canto externo ou interno de rodapé branco estrangeiro.
- 145 — Canto externo ou interno curvo nacional.
- 146 — Canto externo ou interno curvo estrangeiro.
- 147 — Canto externo ou interno cor, nacional.
- 148 — Canto externo ou interno cor, estrangeiro.
- 149 — Canto externo ou interno de rodapé branco, moldado, nacional.
- 150 — Canto externo ou interno de rodapé branco, moldado, estrangeiro.
- 151 — Canto com desenho, nacional.
- 152 — Canto com desenho, estrangeiro.
- 153 — Canto interno ou externo de rodapé, calha branco nacional.
- 154 — Canto interno ou externo de rodapé, calha branco estrangeiro.
- 155 — Canto interno ou externo de cor, nacional.
- 156 — Canto interno ou externo de cor, estrangeiro.
- 157 — Cordão de azulejo em cor, nacional.
- 158 — Cordão de azulejo em cor, estrangeiro.
- 159 — Cordão de azulejo estrangeiro branco — de 15 x 2.
- 160 — Cordão de azulejo nacional em cor — de 15 x 2.
- 161 — Cordão de azulejo estrangeiro em cor — de 15 x 2.
- 162 — Canto interno ou externo para rodapé, em cerâmica.
- 163 — Caixa de descarga de louça branca, silenciosa, nacional.
- 164 — Caixa de descarga de louça branca, silenciosa, estrangeira.
- 165 — Caixa de descarga completa esmaltada para mictório.
- 166 — Caixa de descarga completa marca "Montes".
- 167 — Caixa de descarga completa marca "Seleta".
- 168 — Caixa de descarga completa marca "Progresso".
- 169 — Caixa de descarga completa marca "Comum".
- 170 — Cabide de ferro esmaltado de 3".
- 171 — Cabide de louça nacional de embutir.
- 172 — Cabide de louça estrangeira.
- 173 — Cantos internos ou externos para rodapé curvo — cerâmica.
- 174 — Calha de cerâmica interna ou externa branca, nacional, 155 x 60.
- 175 — Calha de cerâmica interna ou externa de cor, 155 x 60.
- 176 — Cantos internos ou externos para 1/2 rodapé, de cerâmica.
- 177 — Cantos para calha, branca, nacional, de 0,60 m.
- 178 — Cantos para calha, branca, nacional, de 0,155 m.
- 179 — Cimento branco, nacional.
- 180 — Cimento estrangeiro.
- 181 — Cimento "Portland".
- 182 — Cimento "Perús".

- 183 — Cruzeta de ferro galvanizado — 1|2", 3|4", 1", 1 1|4", 1 1|2" e 2".
- 184 — Cremone comum de ferro com feitiço de S.
- 185 — Cremone de latão.
- 186 — Cremone de metal niquelado.
- 187 — Condutores de ferro fundido de secção retangular e perímetro 14" e 16".
- 188 — Condutores de ferro fundido de secção quadrado, com 10".
- 189 — Condutores de ferro fundido de secção circular, com 14" de circunferência.
- 190 — Caixa sifonada em manilha de barro, com 0,20 m de boca.
- 191 — Caixa sifonada em manilha de barro, com 0,10 m de boca.
- 192 — Cordão para veneziana, em cedro.
- 193 — Cordão para veneziana, em peroba de Campos.
- 194 — Cambotas em canela com 0,30 x 0,55 para calhas de 12", 14" e 16".
- 195 — Cambotas de ferro redondo para calhas de 10", 12", 14" e 16".
- 196 — Cambotas de ferro redondo para calhas com moldura de 10", 12", 14" e 16".
- 197 — Caibro de peroba rosa, aparelhada — 0,025 x 0,025 x 4,00 ; 0,04 x 0,04 x 5,00 ; 0,06 x 0,06 x 5,00.
- 198 — Caibro de pinho — 0,04 x 0,04 x 5,00 ; 0,05 x 0,05 x 5,00 ; 0,06 x 0,06 x 5,00 ; 0,10 x 0,05 x 5,00 ; 0,10 x 0,05 x 5,00.
- 199 — Caibro de pinho do Paraná de 1ª com 3" x 2" x 6,00.
- 200 — Cimalha de peroba rosa — 0,050.
- 201 — Caibros de pinho do Paraná — 0,04 x 0,04 x 4,90 ; 0,05 x 0,05 x 4,90 ; 0,06 x 0,06 x 4,90 ; 0,10 x 0,05 x 4,90.
- 202 — Cimalha de peroba rosa — 0,075, 0,10.
- 203 — Cimalha de peroba de Campos — de 0,050, 0,075, 0,100.
- 204 — Cimalha de cedro — de 0,050, 0,075, 0,100.
- 205 — Couçoeira de massaranduba de 3" x 9" x 6,00 ; 3" x 9" x 7,00 ; 3" x 9" x 8,00 ; 3" x 9" x 10,00 ; 3" x 9" x 12,00.
- 206 — Couçoeira de madeira de lei de 3" x 9" x 4,00 ; 3" x 9" x 5,00 ; 3" x 9" x 6,00 ; 3" x 9" x 7,00 ; 3" x 9" x 8,00 ; 3" x 9" x 10,00 ; 3" x 9" x 12,00.
- 207 — Couçoeira de peroba de Campos — de 3" x 9" x 4,00 ; 3" x 9" x 5,00 ; 3" x 9" x 6,00 ; 3" x 9" x 7,00 ; 3" x 9" x 8,00 ; 3" x 9" x 9,00 ; 3" x 9" x 10,00 ; 3" x 9" x 12,00.
- 208 — Couçoeira de peroba rosa — de 3" x 9" x 4,00 ; 3" x 9" x 5,00 ; 3" x 9" x 6,00 ; 3" x 9" x 7,00 ; 3" x 9" x 8,00 ; 3" x 9" x 10,00 ; 3" x 9" x 12,00.
- 209 — Ceresito.
- 210 — Celote x.
- 211 — Carrancas de ferro para janelas.
- 212 — Carrancas de metal.
- 213 — Cera líquida.
- 214 — Calhas de concreto armado — de 0,22, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80, 0,90, 1,00, 1,20.
- 215 — Capas de marmorite em chapas de 0,03 para degraus de escada.
- 216 — Cimento "Portland" marca "Incor".
- 217 — Clarabóia de concreto armado.
- 218 — Chaves a óleo, automáticas.
- 219 — Chave de fenda.
- 220 — Chave de grifa.
- 221 — Compasso de precisão.
- 222 — Contadores de rotação.

- 223 — Despejo americano completo.
- 224 — Dobradiça de ferro comum com parafusos — 2", 2" 1/2, 3", 3" 1/2, 4", 5", 6".
- 225 — Dobradiça de latão com parafusos — 2", 2" 1/2, 3", 3" 1/2, 4", 5", 6".
- 226 — Dobradiça de metal niquelado com parafusos — 2", 2" 1/2, 3", 3" 1/2, 4", 5", 6".
- 227 — Dobradiça de ferro com mola de vai e vem "Yale" com parafusos.
- 228 — Dobradiça de metal com mola de ferro "Yale" e parafusos.
- 229 — Dobradiça de metal com mola de metal niquelado.
- 230 — Dobradiças de janelas de metal, 140 x 80; 110 x 70.
- 231 — Explosivos para minas.
- 232 — Eletroduto rígido americano pesado, esmaltado a quente para 3m de 1/2", 3/4", 1 1/2" e 2" de diâmetro.
- 233 — Estanho para solda.
- 234 — Esticador de fio.
- 235 — Escora de madeira de lei: 3" x 3"; 3" x 3" 1/2; 3" x 4"; 3" x 4" 1/2; 3" x 5"; 3" x 5" 1/2; 3" x 6"; 3" x 6" 1/2; 3" x 7"; 3" x 7" 1/2; 3" x 8"; 4" x 7".
- 236 — Escápula para cano de ferro de: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3".
- 237 — Escápula para cano de ferro de: 3" 1/2, 4", 4" 1/2, 5", 6".
- 238 — Espelho comum de metal niquelado, para portas.
- 239 — Espelho comum de latão, para portas.
- 240 — Espelho de cristal com aro de madeira laqueado 39 x 33.
- 241 — Espelho com aro de ferro esmaltado 48 x 38.
- 242 — Esquadria de cedro para portas com 0,035 de espessura.
- 243 — Esquadria de cedro para janela com 0,04 de espessura.
- 244 — Esquadria de cedro para janela, com 0,03 de espessura.
- 245 — Esquadria de peroba de Campos para portas — com 0,04 de espessura e 0,035 de espessura.
- 246 — Esquadria de óleo vermelho para portas — com 0,04 de espessura.
- 247 — Estribos de ferro para tesoura: 3/4" x 1/8" — 0,40m; 1" x 1/8" — 0,46m; 1" x 3/16" — 0,46m; 1" x 7/32" — 0,56m; 1" x 1/4" — 0,56m; 1" 1/4" x 1/4" — 0,56m; 1" 1/4" x 1/4" — 0,60m; 1" 1/4 x 5/16" — 0,60m; 1" x 3/4" x 1/4" — 0,65m; 2" x 1/4" — 0,65m; 2" x 1/4" — 0,70m; 2" x 5/16" — 0,70m; 2" x 11/32 — 0,70m; 2" x 3/8" — 0,75m; 2" x 3/8" — 0,80m; 2" x 13/32" — 0,80m.
- 248 — Ferramentas diversas.
- 249 — Fio níquel cromo para resistência.
- 250 — Folhas de fibra isolante.
- 251 — Fita de aço para cabo armado.
- 252 — Filamento para lâmpadas de incandescência.
- 253 — Folhas de serra.
- 254 — Folha de cobre n. 14 de larg.: 10", 12", 14" e 16".
- 255 — Folha de cobre n. 16 de larg.: 10", 12", 14" e 16".
- 256 — Folha de cobre n. 18 de larg.: 10", 12", 14" e 16".
- 257 — Folha de ferro estanhado n. 16.
- 258 — Folha de porta de cedro, com 0,035 de espessura por vão de 0,82 x 2,20, lisas e de folheado compensado sobre núcleos de cedro;
- 259 — Fogão a óleo "Berta".
- 260 — Fechadura de embutir "La Fonte" com trinco.
- 261 — Fechadura de embutir "La Fonte" sem trinco.

- 262 — Fechadura de caixão simples — 60mm; 70mm; 80mm.
- 263 — Fechadura "Gorges" com trinco "Yale" com 2 chaves e maçaneta.
- 264 — Fechadura de embutir "Gorges" com guarnição niquelada, 40mm.
- 265 — Fechadura de embutir "Gorges" com guarnição niquelada, com 60mm.
- 266 — Fechadura de caixão com trinco.
- 267 — Fechadura de embutir, externa, nacional.
- 268 — Fechadura de embutir, interna nacional.
- 269 — Fechadura de embutir, interna estrangeira.
- 270 — Fechadura "Gorges" friso dourado 70 mm.
- 271 — Fechadura de embutir sem trinco, testa de latão.
- 272 — Fechadura de embutir sem trinco, testa de ferro.
- 273 — Fechadura para armário.
- 274 — O.M.S. ns. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
- 275 — Fogão a gás esmaltado "Progresso", com 3 fogos em ducha.
- 276 — Fogão a gás esmaltado a branco "Progresso" com 3 fogos, e abas.
- 277 — Filtro "Pasteur" 1780, niquelado, com 1, 2 e 3 velas.
- 278 — Filtro de ferro esmaltado "Senum" com vela.
- 279 — Filtro metal familiar "Senum" com vela.
- 280 — Filtro de metal industrial "Senum" com vela.
- 281 — Flange de ferro galvanizado para junta de cano de ferro galvanizado de: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2, 3", 4", 5" e 6".
- 282 — Flange de metal para junta de cano: 3/8", 1/2"; 5/8", 3/4", 1", 1 1/2, 2", 2 1/2, 3", 3 1/2 e 4".
- 283 — Fixadores de metal com mola para portas.
- 284 — Fixadores de metal com mola para janelas.
- 285 — Fixador de metal rotativo para porta.
- 286 — Folha de ferro zincado de largura: 10" e 12".
- 287 — Fechadura "Yale" com maçaneta.
- 288 — Folha de porta de cedro, com 0,035 de espessura por vão de 0,82 x 2,20, lisas e de folheado compensado sobre núcleos de cedro.
- 289 — Ferro redondo em vergalhão de: 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2", 2 1/4, 2 1/2 e 3".
- 290 — Gasolina.
- 291 — Grupo eletrogênio.
- 292 — Grampos.
- 293 — Gesso para estuque.
- 294 — Goma laca escura extra.
- 295 — Gesso "Cré". Cavallo Marinho.
- 296 — Grelha de ferro fundido para ralo de: 0,12m; 0,15m; 0,20m.
- 297 — Goma laca clara extra.
- 298 — Grelha de metal para ralo de: 0,12m; 0,15m; 0,20m.
- 299 — Grelha de metal niquelado para ralo de: 0,12m, 0,15m; e 0,20m.
- 300 — Galeotas reforçadas.
- 301 — Granito polido em placa.
- 302 — Grades de ferro em vergalhões de 1/2".
- 303 — Graf-Tex.
- 304 — Hidrasfalto — Kg.
- 305 — Hidrasfalto — tambor.
- 306 — Interruptores de embutir de baquelite de 5A/250V. marca "Arrow HH" ou americano equivalente.
- 307 — Interruptores de embutir de 2 alavancas de 5A/250V.

- 308 — Interruptores salientes rotativos de 1, 2 e 3 secções para 10A, 20A e 30A/250V.
- 309 — Interruptores salientes, de 1 alavanca "tree-way" e "four-way", de embutir.
- 310 — Interruptores salientes, de porcelana de 1ª qualidade de 1 e 2 alavancas, de embutir.
- 311 — Interruptores automáticos monofásicos de 5A e 8A/125V, 15A/250V.
- 312 — Interruptores automáticos, trifásicos, de 8A/125V e 15A e 30A/250V.
- 313 — Instrumentos de engenharia utilizados na construção de estradas.
- 314 — Isolite.
- 315 — Junção de barro vidrado de 2", 3", 4", 5", 6" 9" 10" e 12".
- 316 — Junção de ferro galvanizado de: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 2", 2"1/2, 3", 3"1/2, 4", 5" e 8".
- 317 — Joelho de ferro galvanizado de: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1"1/2, 1"1/4, 2", 2"1/2, 3", 3"1/2, 4".
- 318 — Jalde cromo.
- 319 — Janela de concreto armado.
- 320 — Janela de ferro basculante.
- 321 — Janela de ferro fixa.
- 322 — Locomotivas.
- 323 — Lingote de cobre eletrolítico.
- 324 — Luva americana esmaltada a quente para eletroduto rígido de 1/2", 3/4", 1", 1 1/2" e 2" de diâmetro.
- 325 — Lâmpadas fluorescentes B.T.
- 326 — Lâmpadas de vapor de mercúrio.
- 327 — Lâmpadas de sódio.
- 328 — Lamparina de soldar.
- 329 — Limas chatas.
- 330 — Ladrão de metal de " 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1"1/4", 1"1/2, 2", 2"1/2, 3", 3"1/2, 4".
- 331 — Lageotas de barro "Rezende" com 4 furos: 0,07 x 0,21 x 0,36.
- 332 — Lageotas de cimento e areia — 0,50 x 0,23 x 0,15.
- 333 — Lixa para madeira ns. 00, 0, 1, 2, 3.
- 334 — Lixa para ferro — ns. 00, 0, 1, 2, 3, 4.
- 335 — Ladrão de metal de 1".
- 336 — Ladrilho de cerâmica quadrado, branco: 155 x 155.
- 337 — Ladrilho de cerâmica cor comum nacional — 155 x 155.
- 338 — Ladrilho de cerâmica com friso branco, comum — 155 x 76.
- 339 — Ladrilho com friso de cor comum de 155 x 76.
- 340 — Ladrilho com friso azul ou verde — 155 x 75.
- 341 — Ladrilho de cerâmica branco nacional "Trottoir" com 4 almofadas de 155 x 155.
- 342 — Ladrilho hidráulico rodapé com moldura, cor de 20 x 20; 15 x 15.
- 343 — Ladrilho hidráulico "Trottoir" em cor de 20 x 20; 16 x 16.
- 344 — Ladrilho hidráulico octogonal com traços em cor de 15 x 15 e 10 x 10.
- 345 — Ladrilho de mármore 0,22 x 0,22.
- 346 — Ladrilho S. Caitano.
- 347 — Lageão lavrado.
- 348 — Lageão apicotado.
- 349 — Lageão desbastado.
- 340 — Latrina de louça branca nacional com sifão externo.
- 351 — Latrina de louça — estrangeira — com sifão externo.

- 352 — Latrina de louça branca nacional com sifão interno.
- 353 — Latrina de louça estrangeira com sifão interno.
- 354 — Latrina de louça branca nacional, com sifão no centro.
- 355 — Latrina de louça estrangeira, com sifão no centro.
- 356 — Latrina de louça branca nacional, com sifão na frente.
- 357 — Latrina de louça estrangeira, com sifão na frente.
- 358 — Latrina de louça branca "Standard".
- 359 — Latrina turca "Gross Adamant" n. 750, com sifão — 61 x 56.
- 360 — Latrina turca de ferro esmaltado ns. 1 e 2.
- 361 — Lavatório de louça, branco com consolo e torneira, nacional, de 62 x 46.
- 362 — Lavatório de louça branca com pedal, nacional, com 2 torneiras — 62 x 46.
- 363 — Lavatório — marca "Twyfords", de louça, de 69 x 48.
- 364 — Lavatório de louça com consolo, 2 torneiras, nacional.
- 365 — Lavatório de louça com consolo, 2 torneiras, "Twyfords".
- 366 — Lavatório de ferro esmaltado com 1 torneira: 46 x 28, 36 x 29, 52 x 40, 54 x 43 e 56 x 46.
- 367 — Luva de ferro galvanizado — 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1"1/4, 1"1/2, 2", 2 1/2", 3" 3 1/2", 4" e 5".
- 368 — Luva de redução — 3/4" x 1/2"; 3/4" x 5/8"; 3/4" x 1"; 1/2" x 3/8", 1/2" x 5/8"; 1/2" x 1"; 1" x 3/8"; 1" x 3/4"; 1" x 5/8"; 1"1/2 x 3/4"; 1"1/2 x 3/8"; 1"1/2 x 1/2"; 1"1/2 x 1"; 2" x 3/4"; 2" x 1"; 2"1/2 x 3/4"; 2"1/4 x 3/4".
- 369 — Ladrilho de vidro 0,30 x 0,30.
- 370 — Ladrilho hidráulico de 1 cor simples de 15 x 15.
- 371 — Ladrilho hidráulico de cor branca ou amarela — 15 x 15.
- 372 — Ladrilho hidráulico de 2 cores 20 x 20.
- 373 — Ladrilho hidráulico de 3 cores de 20 x 20.
- 374 — Ladrilho hidráulico tipo "Patente" — Simples, cores variadas.
- 375 — Ladrilho hidráulico tipo "Granitite": 15 x 15, 15 x 7,5, 20 x 10 e 20 7,5.
- 376 — Ladrilho cerâmica S. Caitano vermelho, 14 x 7.
- 377 — Lageota de barro Barroso com 4 furos de 0,07 x 21 x 35.
- 378 — Lageota de barro com 6 furos 0,70 x 0,21 x 0,35.
- 379 — Lageota de barro com 8 furos, 0,70 x 0,21 x 0,35.
- 380 — Lavatório de louça branca "Twyfords": 52 x 40 e 56 x 41.
- 381 — Linoleum "Linkustra".
- 382 — Linha de madeira de lei para tesoura 3" x 3"; 3" x 3"1/2; 3" x 4"; 3" x 4"1/2; 3" x 5"; 3" x 5"1/2; 3" x 6"; 3" x 6"1/2; 3" x 7"; 3" x 7"1/2; 3" x 8"; 3" x 8"1/2; 3" x 8"3/4; 3"3/4 x 8"1/2; 4" x 8"; 4"1/2 x 8"; 4" x 9"1/4; 4"1/4 x 9"1/4; 4"1/2 x 9"1/4; 4" x 10".
- 383 — Máquinas para construção de estradas.
- 384 — Motores diversos.
- 385 — Material elétrico a prova de ácidos e humidade.
- 386 — Motores "Diesel".
- 387 — Máquina de furar, a mão, com jogo de brocas.
- 388 — Martelo tipo bola.
- 389 — Máquina de furar, elétrica.
- 390 — Meio fio de cantaria lavrada a escopro.
- 391 — Meio fio lavrado a picão grosso.
- 392 — Meio fio lavrado a picão fino.
- 393 — Meio fio de peroba com 0,10 de tadós.
- 394 — Marco de peroba de Campos, 0,07 x 0,022, 0,07 x 0,045, 0,7 x 0,05.

- 395 — Marco de peroba rosa, de $0,07 \times 0,022$; $0,07 \times 0,045$, $0,07 \times 0,050$.
- 396 — Marco de canela — $0,07 \times 0,022$; $0,07 \times 0,045$; $0,07 \times 0,050$.
- 397 — Marco simples de canela, com 1 bite, $0,075 \times 0,035$.
- 398 — Marco de peroba de Campos com 2 cantos redondos $0,04 \times 0,15$.
- 399 — Marco de peroba rosa; $0,04 \times 0,15$.
- 400 — Marco de canela.
- 401 — Marco de peroba de Campos com 2 cantos redondos e rebaixo para porta.
- 402 — Marco de peroba rosa com 2 cantos redondos e rebaixo para porta.
- 403 — Marco de canela com 2 cantos redondos e rebaixo para porta.
- 404 — Mica.
- 405 — Maçaneta de latão comum.
- 406 — Maçaneta de metal niquelado.
- 407 — Maçaneta de louça branca.
- 408 — Mourão para cerca em concreto armado com $0,15 \times 0,15$; $0,20 \times 0,20$.
- 409 — Muro de concreto armado.
- 410 — Marmorite para frisos e lambris.
- 411 — Mictório de louça "Adamant" completo, de 415×122 para 1 lugar, para 2 lugares, para 3 lugares, para 4 lugares.
- 412 — Mictório de louça para parede, reto, nacional, com registro: $48 \times 38 \times 28$.
- 413 — Mictório de louça para parede, reto, estrangeiro, com registro: $48 \times 38 \times 28$.
- 414 — Mictório de louça branca para canto, nacional, com registro: $37 \times 45 \times 43$.
- 415 — Mictório de louça branca para canto, estrangeiro, com registro: $37 \times 45 \times 43$.
- 416 — Mosáico de diversas cores, nacional.
- 417 — Mosáico simples, nacional.
- 418 — Mosáico de diversas cores, estrangeiro.
- 419 — Mosáico simples, estrangeiro.
- 420 — Mármore branco, nacional.
- 421 — Mármore branco, estrangeiro.
- 422 — Mármore em cores, nacional.
- 423 — Mármore em cores, estrangeiro.
- 424 — Mármore para lambris nacional, espessura = 0,02.
- 425 — Mármore para lambris Carrara, espessura = 0,02.
- 426 — Mármore nacional para degrau de escada, com espessura = 0,03.
- 427 — Mármore estrangeiro, para degrau, espessura = 0,03.
- 428 — Mármore nacional para mesa com 0,035 de espessura.
- 429 — Manilha de barro vidrado de: 2", 3", 4", 6", 8", 9", 10" e 12".
- 430 — Moirão de pedra de $0,15 \times 0,15$; $0,20 \times 0,20$.
- 431 — Marmorite para peitoril.
- 432 — Metal "Deploye" n. 26.
- 433 — Nivel de ferro.
- 434 — Ocre comum.
- 435 — Ocre lavado.
- 436 — Óleo de linhaça "Blundell".
- 437 — Óleo de linhaça "Spencer".
- 438 — Óleo nacional "Tigre".
- 439 — Óleo nacional "Dragão".
- 440 — Óxido de ferro.
- 441 — Pelo.

- 442 — Pedra de alvenaria.
 443 — Pedra de mão.
 444 — Pedra britada n. 0, 1, 2, 3.
 445 — Pedra (pó de) — escuro, claro.
 446 — Pó de sapato.
 447 — Pó leve.
 448 — Pó calcáreo.
 449 — Paralelepípedos.
 450 — Parafina.
 451 — Pixe em lata de 20 kg.
 452 — Pixe em quilo.
 453 — Preto marfim.
 454 — Preto em pó.
 455 — Pingadeira de cedro para janela.
 456 — Porta-toalhas com vara de cristal e suportes niquelados com 0,60.
 457 — Porta-toalha com vara de opalina com 0,60.
 458 — Porta-toalha com vara de louça com 0,60.
 459 — Porta-papel de embutir, louça, marca nacional.
 460 — Porta-papel de embutir, louça, marca "Twyfords".
 461 — Pia de ferro esmaltado para cosinha, ns. 0, 1, 2, 3 e 4.
 462 — Pia de gres "Twyfords" para lavatório de: 3,01 x 3,21 x 46 x x 0,38 x 0,20; 0,53 x 0,38 x 0,22; 0,61 x 0,38 x 0,22; 0,69 x 0,38 x x 0,22; 0,76 x 0,43 x 0,23; 0,91 x 0,43 x 0,35.
 463 — Porta de aço ondulado com: chapa n. 26, guias laterais com fita elástica de compensação.
 464 — Porta de cedro almofadada de uma folha de 1,70 x 0,60 x 0,035; 1,70 x 0,56 x 0,035; 1,72 x 0,60 x 0,035; 2,70 x 0,80 x 0,035; 2,90 x 0,88 x 0,035 e 2,95 x 0,88 x 0,035.
 465 — Porta de cedro almofadada de duas folhas, de: 2,95 x 1,02 x 0,035; 2,95 x 0,91 x 0,035; 2,24 x 0,91 x 0,035; 2,24 x 0,81 x x 0,035; 2,20 x 0,70 x 0,035.
 466 — Portas de canela almofadada de uma folha de: 1,40 x 0,60 x 0,035; 2,00 x 0,80 x 0,035; 2,02 x 0,80 x 0,035; 2,00 x 0,91 x 0,035; 2,24 x 0,80 x 0,035.
 467 — Porta de canela almofadada de 2 folhas de: 3,00 x 1,00 x 0,035; 3,00 x 0,95 x 0,035 e 2,65 x 0,90 x 0,035.
 468 — Porta almofadada rebaixada de um cedro com duas folhas s/batentes, de: 2,65 x 1,00 x 0,035; 2,50 x 1,00 x 0,035.
 469 — Porta almofadada rebaixada de um cedro com uma folha s/batentes de: 2,00 x 0,70 x 0,035 e 2,50 x 0,80 x 0,035.
 470 — Porta almofadada rebaixada de um cedro com quatro folhas s/batente, de 2,85 x 1,50 x 0,035.
 471 — Porta de madeira compensada com 0,04 de espessura.
 472 — Porta de cedro com espessura de 0,04 e 0,035.
 473 — Perna de pinho do Paraná, de 3" x 2" de 1ª; de 3" x 2" de 2ª; 3" x 2", de 3ª; 3" x 3", de 1ª; 3" x 3" de 2ª; 3" x 3" de 3ª; 3" x 4" de 1ª; 3" x 4" de 2ª; 3" x 4" de 3ª; 3" x 4 1/2" de 1ª, 2ª e 3ª; de 3" x 5" de 1ª, 2ª e 3ª; de 3" x 5 1/2 de 1ª, 2ª e 3ª; de 3" x 6" de 1ª, 2ª e 3ª; de 3" x 6 1/2" de 1ª, 2ª e 3ª; de 3" x 7", 3" x 7 1/2", 3" x 8", 3" x 8 1/2", 3" x 9", 3 1/2" x 9", 3" x 3 1/4" x 9", de 1ª, 2ª e 3ª; de 4" x 9", 4 1/2" x 9", 4" x 10", 4 1/2" x 10", 4" x 11", 4 1/2" x 11", todas de 1ª, 2ª e 3ª.

- 474 — Perna de peroba rosa, de : 3" x L ; 3" x 4" ; 3" x 4 1/2" , 3" x 5" , 3" x 5 1/2" , 3" x 6" , 3" x 6 1/2" , 3" x 7" , 3" x 7 1/2" , 3" x 8" , 3" x 8 1/2" , 3" x 9" , 3 1/2" x 9" , 3 3/4" x 9" , 4" x 9" , 4" x 10" , 4 1/2" x 10" , 4" x 11" , 4 1/2" x 11" .
- 475 — Perna de madeira de lei de : 3" x 3" , 3" x 4" , 3" x 4 1/2" , 3" x 5" , 3" x 5 1/2" , 3" x 6" , 3" x 7" , 3" x 7 1/2" , 3" x 8" , 3" x 9" , 3 1/4" x 9" , 3 1/2" x 9" , 3 3/4" x 9" , 4" x 9" , 4 1/2" x 10" , 4 x 11" , 4 1/2" x 11" .
- 476 — Pranchas de pinho do Paraná, aparelhadas, de 4,40 x 0,30 x 0,04 ; 4,40 x 0,30 x 0,05 ; 4,40 x 0,40 x 0,05 ; 4,40 x 0,40 x 0,06 .
- 477 — Pranchas de imbuia, aparelhadas de : 4,00 x 0,25 x 0,04 ; 3, 00 x 0,25 x 0,05 ; 4,00 x 0,30 x 0,04 ; 4,00 x 0,30 x 0,05 ; 4,00 x 0,30 0,06 ; 4,40 x 0,40 x 0,05 ; 4,40 x 0,40 x 0,06 ; 4,40 x 0,50 x 0,03 ; 4,40 x 0,50 x 0,04 ; 4,40 x 0,50 x 0,05 ; 4,40 x 0,50 x 0,06 ; 4,40 x 0,50 x 0,07 ; 4,40 x 0,50 x 0,08 .
- 478 — Pranchas de jacarandá, aparelhadas de : 4,00 x 0,30 x 0,04 ; 4,00 x 0,30 x 0,05 ; 4,00 x 0,30 x 0,03 ; 4,00 x 0,40 x 0,04 ; 4,00 x 0,40 x 0,05 ; 4,40 x 0,40 x 0,04 ; 4,40 x 0,50 x 0,04 ; 4,40 x 0,50 x 0,05 ; 4,40 x 0,40 x 0,06 ; 5,00 x 0,50 x 0,07 ; 5,00 x 0,50 x 0,08 .
- 479 — Prancha de cedro aparelhada, de : 1,70 x 0,60 x 0,035 ; 2,70 x 0,80 x 0,035 ; 2,90 x 0,88 x 0,035 .
- 480 — Pavé retangular de 0,15 x 0,15 x 0,05 ; 0,17 x 0,17 x 0, 025 .
- 481 — Pavé redondo de=0,10 e =0,06 ; d=0,12 e=0,08 .
- 482 — Perna de massaranduba de : 3" x 3" ; 3" x 4" , 3" x 4 1/2" , 3" x 5" , 3" x 5 1/2" , 3" x 6" , 3" x 6 1/2" , 3" x 7" , 3" x 7 1/2" , 3" x 8" , 3" x 8 1/2" , 3" x 9" , 3 1/2" x 9" , 3 3/4" x 9" , 4" x 9" , 4 1/2" x 9" , 4" x 10" , 4 1/2" x 10" , 4" x 11" , 4 1/2" x 11" .
- 483 — Perna de peroba de Campos de : 3" x 3" , 3" x 4" , 3" x 4 1/2" , 3" x 5" , 3" x 5 1/2" , 3" x 6" , 3" x 6 1/2" , 3" x 7" , 3" x 7 1/2" , 3" x 8" , 3" x 8 1/2" , 3" x 9" , 3 1/2" x 9" , 3 1/4" x 9" , 3 3/4" x 9" , 4" x 9" , 4 1/2" x 9" , 4" x 10" , 4 1/2" x 10" , 4" x 11" , 4 1/2" x 11" .
- 484 — Parafuso e porca de ferro para tesoura : 5/16" — 0,106 m, 0,150 m, 0,169 m, 0,175 m ; 11/32" — 0,106 m, 0,110 m, 0,150 m, 0,162 m, 0,181 m, 0,187 m ; 3/8" — 0,110 m, 0,150 m ; 7/16" — 0,112 m, 0,150 m, 0,169 m, 0,175 m ; 15/32" — 0,175 m, 0,181 m, 0,187 m, 0,206 m ; 15/32" — 0,212 m ; 1/2" — 0,112 m, 0,115 m ; 9/16" — 0,112 m, 0,194 m, 0,200 m, 0,206 m ; 19/32" — 0,212 m, 0,231 m ; 5/8" — 0,125 m, 0,137 m, 0,140 m, 0,225 m ; 21/32" — 0,134 m, 0,146 m, 0,231 m, 0,237 m ; 11/16" — 0,256 m ; 23/32" — 0,145 m, 0,150 m ; 3/4" — 0,152 m, e 0,156 m .
- 485 — Pia especial para lavagem de louça com 2 torneiras .
- 486 — Potassa .
- 487 — Pregos de : 9 x 9, 12 x 12, 13 x 15, 14 x 15, 15 x 15, 16 x 24, 17 x 21, 17 x 27, 18 x 24, 18 x 30, 19 x 36, 20 x 24, 20 x 30, 21 x 36, 22 x 42 e 22 x 48 .
- 488 — Pregos sem cabeça de : 13 x 15, 18 x 24, 17 x 27, 18 x 30 e 19 x 36 .
- 489 — Parafina .
- 490 — Placas de micanite .
- 491 — Para-raios .
- 492 — Projetores "Flood-Light" .
- 493 — Redução "Goliath Edson" e "Edson-Goliath" .
- 494 — Relógios elétricos — (mestre e secundário) .
- 495 — Rebolo de esmeril para ferramentas .
- 496 — Ripa de peroba Rosa, de 20 em couçoira .

- 497 — Ripa de pinho do Paraná.
498 — Ripa de madeira de lei.
499 — Rodapé de peroba de Campos de: 0,10 x 0,022; 0,15 x 0,022; 0,20 x 0,022.
500 — Rodapé de peroba rosa de: 0,10 x 0,022; 0,15 x 0,022.
501 — Rodapé de canela de: 0,10 x 0,022; 0,15 x 0,022; 0,20 x 0,022.
502 — Rodapé "Fayance" branco estrangeiro, de 15 x 15.
503 — Rodapé "Fayance" em cor, nacional, de 15 x 15.
504 — Rodapé "Fayance" em cor, estrangeiro, de 15 x 15.
505 — Rodapé curvo nacional, branco de 15 x 15.
506 — Rodapé cerâmica branco nacional de 155 x 155.
507 — Rodapé de cor nacional, de 155 x 155.
508 — Rodapé (meio) cerâmica branco nacional de 155 x 76.
509 — Rodapé vermelho de 15 x 14.
510 — Rodapé de azulejo nacional.
511 — Rodapé de azulejo estrangeiro.
512 — Rodapé de ladrilho hidráulico.
513 — Régua de canela aparelhada em uma face de 0,010 x 0,025.
514 — Régua de peroba rosa.
515 — Régua de peroba de Campos aparelhada em uma face, de 0,010 x 0,025.
516 — Rebocol.
517 — Ralos de barro vidrado, com grelha — de 20 x 20, 20 x 23 e 20 x 24.
518 — Ralo de metal niquelado sinfonado, de 10 x 10, 12 x 12, 15 x 15 e 20 x 20.
519 — Ralo de ferro fundido, de 10 x 10, 12 x 12, 15 x 15 e 20 x 20.
520 — Ralos de cobre, de 10 x 10, 12 x 12, 15 x 15 e 20 x 20.
521 — Réguas de vidro de 2 grossuras e com espessura de: 0,05, 0,06 — 0,07.
522 — Suporte de porcelana, rosca de 3/8" e 5/8".
523 — Sifão de chumbo para lavatório ou pia, de 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2" e 3".
524 — Sifão de metal niquelado de 1/2", 5/8", 3/4" e 1".
525 — Sifão de metal niquelado de 1 1/4", 1 1/2", 2" e 2 1/2".
526 — Sifão de ferro fundido de 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" e 2 1/2".
527 — Trilhos e acessórios.
528 — Tomadas monofásicas salientes, de 10A/250V.
529 — Tomadas, trifásicas, de baquelite, porcelana, para 10 e 30A/250V.
530 — Tomadas, trifásicas, de embutir, de 10A, 30A, 100A/250V.
531 — Tinta Zarcão.
532 — Transformadores de corrente para grandes capacidades monofásicas e trifásicas.
533 — Telefones automáticos, centrais telefônicas automáticas (10, 20 e 50 direções).
534 — Trados de madeira de 3/4", 1", 1 1/2" e 2".
535 — Tarracha até 2".
536 — Tábua de pinho do Paraná de 1ª — 4,50 x 0,30 x 0,03; 4,50 x 4,40 x 0,03; 4,00 x 0,30 x 0,03.
537 — Tábua de peroba rosa de: 4,50 x 0,30 x 0,03; 4,50 x 0,30 x 0,02; 4,00 x 0,30 x 0,03; 4,00 x 0,30 x 0,03; 4,00 x 0,25 x 0,03; 4,00 x 0,23 x 0,03; 3,50 x 0,30 x 0,03; 3,50 x 0,25 x 0,03;
538 — Tábua de peroba de Campos, de: 4,00 x 0,23 x 0,04; 4,00 x 0,23 x 0,03; 4,50 x 0,30 x 0,03;

- 539 — Tábuas em cedro, de : 4,00 x 0,30 x 0,03 ; 4,00 x 0,30 x 0,02 ; 4,00 x 0,30 x 0,01.
- 540 — Tábuas de canela, de : 4,00 x 0,25 x 0,01 ; 4,00 x 0,25 x 0,02 ; 4,00 x 0,30 x 0,02 ; 4,00 x 0,30 x 0,03.
- 541 — Tacos de peroba de Campos com 2 ranhuras.
- 542 — Tacos de Ipê tabaco.
- 543 — Tacos de massaranduba.
- 544 — Tacos de óleo vermelho.
- 545 — Tacos de grauna.
- 546 — Tacos de roxinho.
- 547 — Tacos de sucupira.
- 548 — Tacos de pau setim.
- 549 — Tacos de jacarandá.
- 550 — Tacos de angelim.
- 551 — Tacos de peroba de ampos para soalho, de 0,15 x 0,025 e 0,15 x 0,03.
- 552 — Tacos tipo "Parquet Paulista".
- 553 — Tacos tipo "Parquet Betega".
- 554 — Tacos para parede, de 10,22 x 0,11.
- 555 — Tabeira de Peroba de Campos para soalho, de 0,15 x 0,025 e 0,15 x 0,03.
- 556 — Tabeira de peroba rosa para soalho de 0,15 x 0,025 e 0,15 x 0,03.
- 557 — Tabeira de Guarabue, de 0,15 x 0,025.
- 558 — Tabeira de canela, de 0,15 x 0,025 e 0,15 x 0,030 e 0,15 x 0,020.
- 559 — Telhas planas tipo Sant'Ana Rezende.
- 560 — Telhas brilhante S. Caetano.
- 561 — Telhas Ludolf.
- 562 — Telhas D'Angelo.
- 563 — Telhas Pinhais.
- 564 — Telhas S. Antonio.
- 565 — Telhas coloniais.
- 566 — Telhas comuns.
- 567 — Telhas Gameli n. 1.
- 568 — Telhas S. Caetano (fosca).
- 569 — Telhas Rezende.
- 570 — Telhas Evorite.
- 571 — Telhas Eternite.
- 572 — Telhas de Fibro-cimento.
- 573 — Telhas de duas cores.
- 574 — Telhas de molde, tipo Marselha.
- 575 — Telhas de ferro zincado.
- 576 — Telhas cumieira, brilhante.
- 577 — Telhas S. Caetano (para cumieira).
- 578 — Telhas cumieira Sant'Ana.
- 579 — Telhas cumieira D'Angelo.
- 580 — Telhas cumieira Ludolf.
- 581 — Telhas canal D'Angelo.
- 582 — Telhas canal de vidro.
- 583 — Telhas canal brilhante S. Caetano.
- 584 — Telhas de vidro tipo Marselha.
- 585 — Telhas ventilador.
- 586 — Tela "Deployé".
- 587 — Terra de Siena crua.
- 588 — Terra de Siena queimada.
- 589 — Tinta branca a óleo em latas de 1 kg, 2 kg e 5 kg.

- 590 — Tinta em cores a óleo, em latas de 1, 2 e 5 quilos.
- 591 — Tergetes niquelados livre e ocupado.
- 592 — Tergetes niquelados com botão de virar, de 2" e 3".
- 593 — Tergetes de latão, de 2" e 3".
- 594 — Tampos de privadas simples e duplo.
- 595 — Tampos duplos com aro especial (para privada).
- 596 — Tampos de privada, laqueado simples.
- 597 — Tampos de privada, laqueados com aro especial.
- 598 — Tampos de privada laqueado, duplo.
- 599 — Tampos de privada, laqueados, com aro especial.
- 600 — Torneira de bóia, de 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" e 2".
- 601 — Torneira de bóia de 2 1/2", 3" e 4".
- 602 — Torneira de pressão, para lavatório de 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" e 2 1/2".
- 603 — Torneira de pressão de metal amarelo para pia, de 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" e 2".
- 604 — Torneira de metal niquelado de manivela de: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" e 2".
- 605 — Tela de arame para estuque.
- 606 — Tê de ferro galvanizado de: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4", 2", 2 1/2" e 3".
- 607 — Tê de ferro galvanizado de 3 1/2" e 4".
- 608 — Tê de redução de ferro galvanizado de: 1/2" x 3/8"; 3/4" x 3/8"; 3/4" x 1/2"; 1" x 3/8"; 1" x 1/2"; 1" x 3/4"; 1 1/4" x 3/8"; 1 1/2" x 1/2"; 1 1/4" x 1/2"; 1 1/4" x 5/8"; 1 1/4" x 3/4"; 1 1/4" x 1" x 1"; 1 1/2" x 3/8"; 1 1/2" x 1/2"; 1 1/2" x 5/8"; 1 1/2" x 3/4"; 1 1/2" x 1"; 1" x 1 1/4"; 2" x 3/8"; 2" x 1/2"; 2" x 5/8"; 2" x 3/4"; 2" x 1"; 2" x 1 1/4"; 2" x 1 1/2"; 2 1/2" x 3/8"; 2 1/2" x 1/2"; 2 1/2" x 5/8"; 2 1/2" x 3/4"; 2 1/2" x 1"; 2 1/2" x 1 1/4"; 2 1/2" x 1 1/2"; 3" x 3/8".
- 609 — Tê de redução de ferro galvanizado, de: 3" x 1/2"; 3 x 5/8"; 3" x 3/4"; 3" x 1"; 3" x 1 1/4"; 3" x 1/2" x 3/8"; 3 1/2" x 1/2"; 3 1/2" x 5/8"; 3 1/2" x 3/4"; 3 1/2" x 1"; 3 1/2" x 1 1/4"; 3 1/2" x 1 1/2"; 3 1/2" x 2"; 3 1/2" x 2 1/2"; 3 1/2" x 3"; 4" x 1/2"; 4" x 5/8"; 4" x 3/4"; 4" x 1"; 4" x 1 1/4"; 4" x 1 1/2"; 4" x 2"; 4" x 2 1/2"; 4" x 3"; 4" x 3 1/2".
- 610 — Tampões luvas de ferro galvanizado de: 3/8"; 1/2"; 5/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"; 4".
- 611 — Tampões Plug de ferro galvanizado de: 3/8"; 1/2"; 5/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 3"; 2 1/2"; 3"; 4".
- 612 — Tampões de metal para limpeza de: 1/2"; 3/4".
- 613 — Tampões de metal para limpeza de: 1 1/4".
- 614 — Tampões de borracha de: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" e 2".
- 615 — Trinco de correr, para porta.
- 616 — Trinco de correr, para janela.
- 617 — Trinco de botão para porta.
- 618 — Trinco de botão para janela.
- 619 — Trinco de embutir para porta.
- 620 — Trinco de embutir para janela.
- 621 — Trinco "Yale" para porta.
- 622 — Trinco com maçaneta, para porta.
- 623 — Targeta de chave para porta.
- 624 — Tubos de ferro zincado de: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 3/4" e 1 3/4"; 2", 2 1/4", 2 1/2", 2 3/4", 3", 3 1/2" e 4".
- 625 — Tubos de concreto armado centrifugado.

- 626 — Telha ondulada "Durasbert".
- 627 — Telhas para cumieira de asbesto.
- 628 — Taxa.
- 629 — Taxage.
- 630 — Tirante de madeira de lei, de: 3" x 1"; 3" x 1 1/2"; 3" x 2"; 3" x 2 1/2"; 4 1/2" x 1 1/2"; 5" x 1 1/2".
- 631 — Tijolo de leiva.
- 632 — Verniz isolante preto marca "Royal" ou equivalente.
- 633 — Vara de ferro para cromone.
- 634 — Vara niquelada, com 3 m.
- 635 — Válvula automática "Hydra".
- 636 — Válvula para tanque de: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/4", 2 1/2" e 3".
- 637 — Válvula para pia de: 1", 1 1/4", 1 1/2" e 2".
- 638 — Válvula de retenção para quebra de pressão, de 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" e 2".
- 639 — Virola de metal para cano de ferro de: 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2" e 3".
- 640 — Verde Belga.
- 641 — Verde Cal.
- 642 — Verde Londres.
- 643 — Verde Nativo.
- 644 — Vermelho para caiação.
- 645 — Vermelho China.
- 646 — Vermelho Francês.
- 647 — Vieux-chene.
- 648 — Vidro liso de uma grossura.
- 649 — Vidro liso de duas grossuras.
- 650 — Vidro fosco de uma grossura.
- 651 — Vidro fosco de duas grossuras.
- 652 — Vidro triplo transparente.
- 653 — Vidro fosco translúcido.
- 654 — Vidro fantasia branco.
- 655 — Vidro fantasia vermelho.
- 656 — Vidro fantasia outras cores.
- 657 — Vidro raiado de 3mm e 5mm.
- 658 — Vidro "Colorex".
- 659 — Selolito.
- 660 — Zarcão "Elefante".
- 661 — Roxo Rei e Comum.
- 662 — Roxo Rei escuro.
- 663 — Sabão.
- 664 — Sika.
- 665 — Saibro áspero.
- 666 — Saibro fino.
- 667 — Solda de 1ª e de 2ª
- 668 — Sandalo.
- 669 — Secante "Castelo".
- 670 — Saida de metal de: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" e 3 1/2".
- 671 — Soda cáustica.
- 672 — Tabeira para ferro de cedro de 0,20 x 0,015.
- 673 — Tabeira de peroba rosa de 0,20 x 0,015.
- 674 — Tijolo prensado simples S. Caetano de 250 x 123 x 35.
- 675 — Tijolo prensado de graus S. Caetano, de 250 x 123 x 35.
- 676 — Tijolo comum de 1ª qualidade.

- 677 — Tijolo prensado pingadeira S. Caetano.
678 — Tijolo prensado pingadeira curta S. Caetano, de 180 x 123 x 55.
679 — Tijolo refratário CCB ns. 0, 1, 2 e 3.
680 — Tijolo com 10 furos Porto Rosa, de 0,20 x 0,20 x 0,10.
681 — Tijolo com 14 furos Porto Rosa, de 0,20 x 0,10 x 0,20.
682 — Tijolo com 16 furos Porto Rosa de 0,10 x 0,10 x 0,05.
683 — Tijolo de cimento e areia.

